

Città di Albano Laziale
Prot. Partenza del 22-07-2016
N. 0031058
(c_a132) Classifica 10/1



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Prefetto di Roma
Dott.ssa Paola Basilone
protocollo.prefrm@pec.interno.it

e p.c.

Procura di Velletri
procura.velletri@giustizia.it
prot.procura.velletri@giustiziacerit.it

Asl – RmH
Ufficio Igiene e Sanità
servizio.protocollo@pec.aslromah.it

Nucleo Operativo Ecologico – Noe
Mar. Rizzo
noermedo@carabinieri.it

Presidente Regione Lazio
On.le Nicola Zingaretti
presidente@regione.lazio.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Presidente del Consiglio regionale del Lazio
On. le Daniele Leodori
Email dleodori@regione.lazio.it

Regione Lazio
Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti
On.le Mauro Buschini
assessore.buschini@regione.lazio.it

Presidente del Consiglio regionale del Lazio
On. le Daniele Leodori
dleodori@regione.lazio.it

Regione Lazio
Direzione regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti
Ing. Demetrio Carini
dcarini@regione.lazio.it



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regione Lazio
Direzione regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti
Ing. Flaminia Tosini
ftosini@regione.lazio.it

Sindaco Comune di Ardea
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Email seg.sindaco@comune.ardea.rm.it

Sindaco Comune di Ariccia
protocollo@pec.comunediariccia.it
Email lbravetti@comunediariccia.it

Sindaco Comune di Castel Gandolfo
protocollocastelgandolfo@pec.it
milvia.monachesi@comune.castelgandolfo.rm.it

Sindaco Comune di Genzano di Roma
protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Sindaco Comune di Lanuvio
sindaco@comune.lanuvio.rm.it

Sindaco Comune di Marino
protocollo@pec.comune.marino.rm.it

Sindaco Comune di Nemi
segreterianemi@pec.provincia.roma.it

Sindaco Comune di Pomezia
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it
segreteria.sindaco@comune.pomezia.rm.it

Sindaco Comune di Rocca di Papa
protocollo@pec-comuneroccadipapa.it
sindaco@comune.roccadipapa.rm.it



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Illustre Eccellenza,

come Ella ben saprà, il 30 giugno u.s. si è verificato un incendio all'impianto TMB di Roncigliano di proprietà della Pontina Ambiente Srl situato nel territorio del Comune di Albano Laziale.

L'impianto è attualmente posto sotto sequestro giudiziario.

Le scrivo alla luce di alcune problematiche, fonte di seria preoccupazione, che sottopongo con urgenza alla Sua attenzione.

Mi consenta di evidenziare alcuni passaggi che ritengo fondamentali nella ricostruzione degli avvenimenti delle ultime settimane.

In data 5 luglio u.s. un fonogramma del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma (*Prot. 28244 del 6/7/2016 - allegato*) relazionava dettagliatamente sull'intervento effettuato la notte del 30 giugno e indicava chiaramente che "al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità dell'attività si rende necessario far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile una verifica strumentale alle strutture portanti e di separazione, degli impianti elettrici nonché del corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature di processo, **nonché una necessaria ed urgente azione di bonifica dei rifiuti ancora presenti nel deposito**".

Anche alla luce di questa relazione, ho emanato un'ordinanza (*Prot. 29822 del 15/7/2016 - allegato*) con precise indicazioni.

Nello spazio antistante l'impianto stazionano da oramai venti giorni cumuli di rifiuti (*foto allegata*) che ho espressamente richiesto vengano rimossi (*Prot. 30174 del 18/7/2016 - allegato*). La mia missiva è stata ripresa anche dalla Asl RM 6 che ha effettuato un sopralluogo e ribadito la richiesta (*Prot. 42123 del 19/7/2016 - allegato*).

Purtroppo, Eccellenza, ad oggi, non sono stati eseguiti interventi risolutivi.

Dal cumulo dei rifiuti indifferenziati ancora contenuti nei capannoni e dalle vasche di raccolta della frazione organica continua a fuoriuscire fumo, anche se non in presenza di fiamme, a seguito, verosimilmente, di una massa calda dei rifiuti contenuta al centro del cumulo. L'opera dei Vigili del



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Fuoco risulta, in tale scenario, non risolutiva in quanto il loro intervento si limita esclusivamente alla parte superficiale del cumulo, con l'utilizzo di apposito materiale schiumogeno. Questa persistente presenza dei fumi genera, soprattutto nelle ore serali e notturne, problematiche serie legate sia ai fumi che alle condizioni odorigene che sono assolutamente insostenibili. Ciò genera una crescente e comprensibile preoccupazione nella nostra comunità, in particolare per i residenti nelle vicinanze.

Tenga presente, Eccellenza, che fronteggiamo ogni giorno anche notizie fuorvianti e che generano spesso allarmi privi di fondamento nella cittadinanza. Proprio ieri, alla luce di una notizia diramata da un'autorevole agenzia di stampa (*allegata*) nella quale si sosteneva che "I vigili del fuoco sono impegnati con tre squadre, un'autobotte con oltre 12mila litri di acqua e un carro schiuma nella discarica Pontina Ambiente ad Albano Laziale in via Ardeatina al km 24,600", mi sono precipitato sul posto e ho appurato che nessun incendio era in corso. La stessa notte però, i cattivi odori provenienti dai rifiuti che stazionano all'interno dell'impianto TMB compromesso dall'incendio, erano talmente forti da far riversare in strada i residenti dell'area.

Riteniamo prioritario l'eliminazione della principale causa di tutti i problemi evidenziati, cioè la massa di rifiuti indifferenziati e organici presenti all'interno e all'esterno dell'impianto.

Ecco perché mi rifaccio a Lei, alla Sua Autorità. Sono certo che Ella comprenderà la delicatezza della situazione e attiverà quanto di propria competenza al fine di ripristinare con urgenza le condizioni di sicurezza dell'area, anche per ovviare alle conseguenti problematiche igienico-sanita

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, La ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Il Sindaco
Nicola Marini



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma

FONOGRAMMA IN PARTENZA

INDIRIZZI	RICEVUTO DA	TRASMESSO DA	DATA/ORA
Alla Prefettura – UTG di Roma			
Al Centro Operativo Nazionale			
Alla Direzione Regionale VF per il Lazio			
Al Comune di Albano Laziale			
Al Comando Polizia Locale di Albano Laziale			
Al Comm.to PS di Albano Laziale			
Al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – NOE di Roma			
All'ENEL			
Alla ASL RM 6 (ex RM/H)			
Alla Protezione Civile Regione Lazio			

N° TESTO : IN DATA : 05/07/2016 RIF. SCHEDA : 21005

Comunicasi che personale di questo Comando ha proseguito l'intervento iniziato in data 30/06/2016 nel Comune di Albano Laziale (RM), via Ardeatina, km 24,640, per un incendio all'interno di un capannone industriale, di proprietà della Pontina Ambiente Srl.


Il personale intervenuto ha provveduto all'opera di spegnimento di un ingente quantitativo di rifiuti biologici finalizzati alla produzione di combustibile solido secondario, che si trovava in parte compattato ed in parte in procinto di essere lavorato. L'incendio ha anche coinvolto molteplici macchine e attrezzature atte a svolgere le lavorazioni di cui sopra.
E' stato chiesto al personale dell'ENEL, presente sul posto, la disalimentazione della cabina di trasformazione edificata all'interno del sedime dello stabilimento industriale, in modo da far eseguire nella più totale sicurezza, le operazioni di spegnimento. Il capannone dalla superficie di circa 10.000 mq ed un'altezza di circa metri 15, ha subito, da una prima ricognizione visiva, problemi di tipo strutturale ed impiantistico.

Alle ore 18,30 circa odierne le operazioni di spegnimento e soffocamento del materiale interessato dall'incendio sono terminate; una parte dei rifiuti in deposito, per una superficie di circa 250 mq, è stata ricoperta di schiuma antincendio ad alta espansione. E' stato realizzato un corridoio interno di sicurezza per una lunghezza longitudinale di circa 60 metri.

Ciò premesso, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità dell'attività si rende necessario far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, una verifica strumentale alle strutture portanti e di separazione, degli impianti elettrici nonché del corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature di processo, *nonché una necessaria ed urgente azione di bonifica dei rifiuti ancora presenti nel deposito.*
L'ENEL in indirizzo può procedere all'alimentazione della linea elettrica esterna adiacente il capannone interessato.

Quanto sopra si comunica per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni

F.to per il COMANDANTE PROVINCIALE
L'UNITA' TECNICA DI SOCCORSO
SDACE Ing. Carlo Nico





CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

SETTORE V TECNICO
SERVIZIO II -Pubblica incolumità **Città di Albano Laziale**

Prot. Uscita del 15/07/2016

nr. 0029822/OR0144

(c_a132)Classifica: VI.VII



ORDINANZA N.
I.T. 1343

IL SINDACO

Visto il fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, del 01/07/2016 rif. 21005, pervenuto in data 01/07/2016 con prot. 27614, che testualmente recita:

"Comunicasi che personale di questo Comando è intervenuto in data 30/06/2016 nel Comune di Albano Laziale (RM), via Ardeatina, Km. 24,640, per un incendio all'interno di un capannone industriale, di proprietà della Pontina Ambiente Srl.

Il personale intervenuto ha provveduto all'opera di spegnimento di un ingente quantitativo di rifiuti biologici finalizzati alla produzione di combustibile solido secondario, che si trovava in parte compattato ed in parte in procinto di essere lavorato. L'incendio ha anche coinvolto molteplici macchine e attrezzature atte a svolgere le lavorazioni di cui sopra. E' stato chiesto al personale dell'ENEL, presente sul posto, la disalimentazione della cabina di trasformazione edificata all'interno del sedime dello stabilimento industriale, in modo da far eseguire nella più totale sicurezza, le operazioni di spegnimento. Il capannone dalla superficie di circa 10.000 mq ed un'altezza di circa metri 15, ha subito, da una prima ricognizione visiva, problemi di tipo strutturale ed impiantistico.

Per le manovre di estinzione sono state impiegate anche le autobotti della Protezione Civile della Regione Lazio.

Ciò premesso, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità dell'attività si rende necessario far eseguire, sono la guida di tecnico qualificato e responsabile, una verifica strumentale alle strutture portanti e di separazione, degli impianti elettrici nonché del corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature di processo.

Nelle more di quanto sopra, è stato comunque interdetto, l'utilizzo dell'intero capannone e degli impianti tecnologici, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Quanto sopra si comunica per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni"

Considerato che si ravvisano motivi contingibili ed urgenti di pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano il capannone in narrativa, si ritiene necessario interdire l'uso dello stesso, così come prescritto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco nel citato fonogramma ed eseguire tutti i lavori atti ad eliminare il pericolo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.

Visti gli articoli 32 e 35 dello Statuto Comunale.

Visto l'articolo 46 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ORDINA

- al Dott. Ing. Paolo Stella, Amministratore Unico della Società Pontina Ambiente, con sede in Via Pontina, 543 – 00128 Roma – pontinaambientesrl@legalmail.it –

- di non utilizzare, l'intero capannone e gli impianti tecnologici, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Fermo restando quanto disposto dagli organi intervenuti per l'incendio del capannone in narrativa;

- di far eseguire immediatamente e comunque **entro giorni DIECI** dalla data di notifica della presente ordinanza, tutte le verifiche per la agibilità dei locali e tutti i lavori strettamente necessari alla eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, se l'immobile stesso risulta libero da altri diversi vincoli e comunque dal giorno in cui tali vincoli dovessero decadere;

- di far pervenire, presso il Settore V Tecnico Servizio II – Pubblica Incolumità -, **entro giorni VENTI**, sempre decorrenti dalla predetta data di notifica o come sopra specificato, un certificato, redatto da un tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale, attestante che a seguito delle verifiche statiche effettuate e dei lavori eseguiti è stato eliminato il pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Tutti gli altri lavori, comunque non strettamente necessari per la eliminazione del pericolo suddetto, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia.

Il Comando di Polizia Municipale ed il Settore V Tecnico sono incaricati del controllo di quanto disposto con il presente provvedimento.

Si avverte che in caso di inottemperanza si procederà ai sensi di legge.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

Alla Regione Lazio Ass.re Ambiente e Rifiuti: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio Direzione Regionale Rifiuti: ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Alla Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Al Comune di Ardea: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Al Comune di Ariccia: protocollo@pec.comunediariccia.it

Al Comune di Castel Gandolfo: protocollocastelgandolfo@pec.it

Al Comune di Genzano di Roma: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

Al Comune di Lanuvio: segreteria@pec.provincia.roma.it

Al Comune di Marino: protocollo@pec.comune.marino.rm.it

Al Comune di Nemi: segreteria@pec.provincia.roma.it

Al Comune di Rocca di Papa: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it

Al Comune di Pomezia: protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it

Alla Direzione Regionale VF per il Lazio: dir.salaop.lazio@cert.vigilfuoco.it

Protezione Civile Regione Lazio: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Dipartimento Protezione Civile: protezionecivile@pec.governo.it

Alla Stazione Carabinieri di Albano Laziale: trm23633@pec.carabinieri.it

Al Commissariato P.S. di Albano Laziale: comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it

Al Comando di Polizia Locale: polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it

Alla Asl Roma H: servizio.protocollo@pec.aslromah.it

All'Enel: eneldistribuzione@pec.enel.it



IL SINDACO
Dott. Nicola Marini



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Albano Laziale

DICHIARA

Di aver notificato oggi questo atto al Sig. _____

Mediante consegna di copia dello stesso a mani di _____

Nella sua qualifica di _____

Albano Laziale li _____

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE





CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Ambiente

Comune di Nemi
Piazza del Municipio n°9
00040 Nemi
segreteria@pec.provincia.roma.it

Città di Rocca di Papa
Corso Costituente n° 26
00040 Rocca di Papa
protocollo@pec-comuneroccadipapa.it

Città di Pomezia
Piazza Indipendenza n° 1
00040 Pomezia
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it

Acea Ato2
acea.ato2@pec.aceaspa.it

Pontina Ambiente Srl
pontinaambientesrl@legalmail.it

Oggetto: Situazione post incendio impianto di Roncigliano

Durante lo scorso fine settimana sono pervenute diverse preoccupate segnalazioni riguardanti una persistente presenza di fumo fuoriuscente dal luogo dell'incendio all'impianto TMB in località Roncigliano avvenuto il 30/06/2016.

Le piogge dei giorni antecedenti hanno inoltre determinato un dilavamento del materiale residuo all'interno del capannone e sul piazzale antistante.

Il materiale, se non opportunamente protetto e contenuto, potrebbe rappresentare elemento inquinante per la rete fognaria e per il depuratore asservito, oltre che determinare la proliferazione di insetti infestanti, con conseguente ricaduta igienico-sanitaria.

Come già segnalato dagli scriventi nel corso delle riunioni del 4/7/2016 e 11/7/2016 tenutesi presso gli Uffici della Regione Lazio, appare necessario predisporre idonee verifiche per definire i necessari accorgimenti, compatibilmente con le indicazioni del Signor Procuratore, per la messa in sicurezza del sito e per la risoluzione dei problemi indicati.

IL DIRIGENTE
Ing. Ferdinando Farro

IL SINDACO
Dott. Nicola Marini

Tel. 0693295278 – 279 pec protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
Via San Francesco, n. 12 - cap. 00041 – Albano Laziale

Città di Albano Laziale prot. n. 30528 del 20-07-2016 arrivo Cat6 Cl. 9



ASL ROMA 6

ASL Roma 6
Uoc Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Sisp)
PROTOCOLLO ESTERNO USCITA
N.: 0042123/2016



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Del: 19/07/2016 16:06:07
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DISTRETTO 11/2
Ariccia (RM) - Via Delle Cerquette c/o Ospedale Spolverini
1° Piano Padiglione Colombo
Tel. 06/93273758 fax 06/93273757

Alla CA Mar. RIZZO
Nucleo Operativo Ecologico di Roma
Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente
noermcd@carabinieri.it

Al Sindaco del Comune di Albano Laziale

Al Comando provinciale Vigili del Fuoco
Via Eduardo De Filippo - 00049 Velletri

Epc Direttore Dipartimento
Dott. Mariano Sigismondi

Oggetto: incendio discarica di Albano, persistenza di fumo proveniente dall'impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti.

Facendo seguito alla nota prot. 30174/Sn0013 del 18/07/16 del Sindaco del Comune di Albano Laziale, che ad ogni buon conto si allega in copia, si informano le SSVV che i sottoscritti Dott. Daniele Gentile del SISP H2 e Dott. Marco Valentini dello SPreSAL, si sono recati presso la discarica della società Pontina Ambiente, verificando che alle ore 13.00 del 19/07/16 era ancora presente una quantità cospicua di fumo che usciva dalle aperture posteriori del fabbricato che al momento è posto sotto sequestro.

L'ing. Ivo Montanaro, presente all'ispezione, riferiva di aver chiamato i VVF e che lo stesso aveva fatto il personale di vigilanza durante il fine settimana, tuttavia senza ricevere riscontro alle chiamate.

Con riferimento a quanto segnalato in merito alle acque di dilavamento nel piazzale antistante e retrostante, non sono al momento rilevate problematiche. Le vasche di raccolta delle acque di piazzale risultano ad oggi semivuote. Sono inoltre presenti in situ delle autobotti per eventuale svuotamento delle stesse.

Nel corso del sopralluogo si è appreso che è stata prodotta e trasmessa in Regione la documentazione necessaria per avviare le procedure di smaltimento dei rifiuti accatastati sul piazzale antistante e retrostante l'impianto. Tale documentazione contenente anche l'esito della caratterizzazione dei rifiuti, non sono al momento agli atti di questo Ufficio.

Distinti saluti

Il Dirigente SPreSAL
Dott. Marco Valentini

Il Dirigente SISP
Dott. Daniele Gentile

Città di Albano Laziale prot. n. 30528 del 20-07-2016 arrivo Cat.6 Cl. 9

Sterpaglie in fiamme a Albano, Pomezia e Cerveteri Roghi anche in via di Pietralata a Roma (ANSA) - ROMA, 21 LUG - Ancora sterpaglie in fiamme e i disagi per i cittadini aumentano. I vigili del fuoco sono impegnati con tre squadre, un'autobotte con oltre 12mila litri di acqua e un carro schiuma nella discarica Pontina Ambiente ad Albano Laziale in via Ardeatina al km 24,600. In via della Solferata, nella zona di Pomezia, sono presenti altre due squadre con l'appoggio di un elicottero. A Cerveteri, in via Furbara Sassi, sono presenti due squadre di vigili del fuoco, così come in zona Casale Rocchi, a Pietralata.(ANSA). TAG 21-LUG-16 15:56